

**FICHA TÉCNICA**

Insecticida Piretrina Natural /  
Solución Oleosa

Registro Panamá: RQ-673-16

**COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

<b>Ingrediente Activo:</b>	<b>P/P</b>
Piretrinas: (1S)-2-metil-4-oxo-3-(Z)-penta-2,4-dienil ciclopenten-2-enil-(1R3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano carboxilato (Equivalente a 3.8 g de i.a. / L a 25°C)	NO MENOS DE: .....0.38 %
<b>Ingredientes Inertes:</b> Solvente y butóxido de piperonilo.	NO MÁS DE:.....99.62%
	TOTAL:.....100 %

**PUEDE SER  
NOCIVO EN CASO  
DE INGESTIÓN**

**PRECAUCIÓN**

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR  
APLICADORES DE PLAGUICIDAS  
AUTORIZADOS POR LA  
SECRETARÍA DE SALUD"

**"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE  
USAR EL PRODUCTO"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE**

**USO:** Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes

tipo químico, guantes y botas de neopreno).

**PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:**

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN".

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA BOCA".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

**INSTRUCCIONES DE USO****SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**PIREMIX® 33** es un insecticida líquido listo para usarse. Su ingrediente activo actúa por contacto e ingestión sobre las plagas que aquí se indican, obteniéndose un rápido efecto de desalojo y mortalidad. Las dosis se encuentran especificadas en el cuadro de esta etiqueta.

PLAGAS	TÉCNICAS DE APLICACIÓN	APLICACIÓN	INDICACIONES
<b>INSECTOS VOLADORES</b>  Moscas ( <i>Musca domestica</i> )  Mosquitos ( <i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> y <i>Culex spp.</i> )	Nebulización Ultra bajo volumen  Termonebulización	Aplique sin diluir 1 L. Rinde para 3,000 m <sup>3</sup> .	Las aplicaciones deben programarse de manera que coincidan con la máxima actividad de vuelo de los insectos.  Se sugiere el uso de equipo que produzca nebulización fina.
<b>INSECTOS RASTREROS</b>  Cucarachas ( <i>Blattella                      germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i> ) Chinchas ( <i>Cimex lectularius</i> ) Pulgas ( <i>Ctenocephalides                      canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex irritans</i> ) Hormigas ( <i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Monomorium pharaonis</i> )	Aspersión  Inyección	Aplíquese sin diluir 1 L Rinde de 20 a 40 m <sup>2</sup> .	Utilizar el equipo de aplicación manual.  Dirigir la aspersión hacia grietas, hendiduras y escondrijos de los insectos para lograr un buen efecto de desalojo.

**RECOMENDACIONES DE USO:** Puede ser utilizado como tratamiento no residual mediante aplicaciones con bombas de pulverización de líquidos o por aspersión de superficies, en cordón sanitario o localizadas, en instalaciones de fábricas de alimentos, empacadoras, molinos de harina, panaderías, almacenes, cocinas, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, parques, casas habitación, oficinas. Se recomienda para el control de las plagas mencionadas en esta etiqueta.

**TIEMPO DE REENTRADA:** En áreas cerradas se recomienda esperar 3 horas después de haber hecho la termonebulización ó 12 horas hasta que el producto se haya secado completamente.

**CONTRAINDICACIONES:** No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos.

**“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”**

**PRIMEROS AUXILIOS:** Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto,

lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, realizar un lavado intestinal y suministrar carbón activado en agua. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**  
**GRUPO QUÍMICO:** Piretrinas Naturales.  
**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

**ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:** No hay antídoto por lo que el tratamiento deberá ser de soporte y sintomático.

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN

INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO: TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

**CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA:** ESTE PRODUCTO ES **MODERADAMENTE TÓXICO** PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

**TITULAR DE REGISTRO:**  
**QUIMIX, S.A. DE C.V.**

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P.01180, México D.F.  
Tel. (55) 5278 4680

**DISTRIBUIDO POR:**  
**QUIMIX de Panamá, S.A.**

Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol, Oficina No.A-16, Cd. de Panamá.

**HECHO EN MÉXICO**

.....●  
19.01.16 TR