FICHA TÉCNICA

"PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS"

No. DE REGISTRO EN PANAMÁ: **81020**

Composición Química

Ingrediente activo:	**P/P**
Deltametrina: (S)-alfa-ciano-3-fenoxibencil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato (Contiene 51.2 g de i.a. / kg)	5.12 %
Ingredientes inertes: Dispersante, humectante, portador, vehículo y antiespumante.	94.88 %
TOTAL:.....	100 %

CONTIENE: 51.2 GRAMOS DE DELTAMETRINA POR KILOGRAMO DE PRODUCTO FORMULADO

INSECTICIDA PIRETROIDE / POLVO MOJABLE

"PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO"

PRECAUCIÓN

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO:

"NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA"; "NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS O ANIMALES DOMÉSTICOS"; "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA"; "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"; "NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE". "NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO". "EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo, gafas o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno).

PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

NO USE EL PRODUCTO DE FORMA DIFERENTE A LO INDICADO EN LA ETIQUETA. NI UTILICE EL ENVASE VACÍO PARA OTROS PROPÓSITOS

INSTRUCCIONES DE USO:

Deltamix 5% PH es un insecticida piretroide, con acción sobre los insectos de contacto e ingestión. Es recomendado su uso en interiores y exteriores de inmuebles como casas habitación, oficinas, hoteles, restaurantes, mercados, hospitales o centros de salud, almacenes, cines, teatros, escuelas y plantas industriales.

COPIA NO CONTROLADA

PLAGAS	DOSIS	APLICACIÓN
Moscas (*Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Fannia spp.*) **Mosquitos** (*Anopheles spp., Aedes aegypti, Culex spp.*) **Pulgas** (*Xenopsylla cheopis*) **Hormigas** (*Monomorium pharaonis, M. minimun, Solenopsis spp, Lasius niger*) **Chinches** (*Cimex lectularius*) **Triatominos** (*Rhodnius prolixus*)	**5 g** de **Deltamix** en **1 L** de **agua** **1 L** de mezcla rinde **25 m²** **10 L** rinden **250 m²**	**DELTAMIX 5% PH** se aplica con cualquier tipo de equipo, una vez seco el depósito de la aplicación, los cristales microscópicos del insecticida quedan firmemente adheridos a la superficie logrando un control residual más prolongado. Mezclar la dosis en la cantidad necesaria de agua, agitando hasta lograr una suspensión uniforme. Mantener la mezcla en agitación durante la aplicación.
Cucarachas (*Periplaneta americana, Blatta orientalis, Blattella germanica*)	**10 g** de **Deltamix** en **1 L** de **agua**	
Arañas (*Latrodectus spp.)* **Alacranes** (*Centruroides spp.*)	**10-20 g** de **Deltamix** en **1 L** de **agua**	

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y APLICACIÓN: ÁREAS ABIERTAS: Aplique el producto sobre las paredes de la construcción, patios, marcos de puertas, ventanas, rincones y lugares detectados en donde transitan y se ocultan los insectos.
Para evitar re-infestaciones recomendamos una barrera de protección, aplicando sobre una banda de 1 a 2 metros de ancho (sobre suelo y/o vegetación) alrededor del área cubierta que se quiera proteger. Utilizar las mismas dosisrecomendadas para áreas cerradas.
FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repetir la aplicación en caso de reinfestación. Por el tiempo de persistencia del producto puede hacerse necesaria una nueva aplicación después de 30 días.
MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO: Deltamix 5% PH, es un polvo humectable que requiere ser mezclado a las dosis recomendadas en la cantidad de agua necesaria (ver cuadro), agitando hasta logar una suspensión uniforme. Mantener la mezcla en agitación durante la aplicación.
PERIODO DE REINGRESO A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:
No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Realice el triple lavado del envase, posterior a esto perforar el envase para dejarlo inutilizable y finalmente llevarlo al centro de acopio más cercano.
Este producto es tóxico para peces. Este producto puede ser mortal si se ingiere, venenoso si se inhala, puede ocasionar daño a los ojos.
.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. No almacenar en casa habitación.

CONTRAINDICACIONES:
No se recomienda mezclar con otros productos. No se aplique en aguas que contengan crustáceos y peces destinado a la alimentación. No usarse en gallineros u otras instalaciones para animales, o en almacenes de artículos comestibles.

"EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO"

SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:
Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

PRIMEROS AUXILIOS:
Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto con la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

COPIA NO CONTROLADA

"NUNCA DÉ A BEBER O INDUZCA EL VÓMITOEN UNA PERSONA INCONSCIENTE".
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL QUITAR INMEDIATAMENTE TODA LA ROPA CONTAMINADA. LAVAR LAS ZONAS DE PIEL EN CONTACTO CON EL PLAGUICIDA, USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTES
CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: (507) 269 2741

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:
GRUPO QUÍMICO: Piretroides.
ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: No hay antídoto, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo Diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1X1000) vía intravenosa o subcutánea; repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener la función respiratoria, cardiovascular y renal.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

FORMULADO EN MÉXICO
DISTRIBUIDOR:
QUIMIX S.A. de C.V.
AV. Central No. 206, 2 Piso,
Col. San Pedro de los Pinos
C. P. 01180,
Alcaldía Álvaro Obregón, México,
CDMX TEL: (55) 52 78 46 80

QUIMIX de Panamá, S.A.
Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol,
Oficina No.A-16, Ciudad de Panamá.

HECHO EN MÉXICO

M.V.Z. XIMENA FRANCO GASCA
FECHA DE REVISIÓN: ENERO DE 2023
FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: ENERO DE 2024

COPIA NO CONTROLADA