



VENTA Y USO PROFESIONAL

Insecticida Piretroide / Suspensión Acuosa

No. DE REGISTRO EN PANAMÁ: 81391

COMPOSICIÓN PORCENTUAL Ingrediente activo:

Deltametrina: (S)-Alfa-ciano-3fenoxibencil (1R,3R)-3- (2,2 dibromovinil)-2,2dimetilciclopropanocarbo xilato (Equivalente a 25g. de i.a. / L a 25°C.)

No menos de..... 2.55%

Ingredientes inertes:

Dispersante, humectante, solvente, portador, aglutinante, antiespumantes y diluyente (agua).

> No más de 97.45% Total100%



NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN



"PRECAUCIÓN, LEA LA ETIQUETA, **EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DEUSAR ESTE PRODUCTO**"

Ficha Técnica

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: Use el equipo de protección completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra vapores tóxicos, goggles, guantes y botas de neopreno).

No rociar sobre llama al descubierto o sobre llama al descubierto o sobre material incandescente. Mantener alejado de calor, chispas y llamas al descubierto. No fumar cuando utiliza el producto. Proteger de la luz solar y no exponer el producto a una temperatura superior a 50°C.

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO: COMER, **FUMAR** DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN PRODUCTO." BÁÑESE DE **ESTE DESPUÉS MANIPULARLO** DE PÓNGASE ROPA LIMPIA. "NO APLICAR DIRECTAMENTE NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA". APLIQUE NO SE DE **PERSONAS PRESENCIA** ANIMALES DOMÉSTICOS. "NO TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA", "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE". **FUMAR** "NO COMER, BEBER 0 **CUANDO ESTE** SE UTILICE PRODUCTO". LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

INSTRUCCIONES DE USO

DELTAPRO®FLOW (Deltametrina) es un insecticida piretroide que actúa contacto e ingestión para el combate y control de las principales plagas urbanas (verificar cuadro). De aplicación por aspersión en interiores y exteriores de inmuebles.



Plagas	Dosis	Preparación
Moscas (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Fannia spp.) Mosquitos (Aedes spp, Anopheles spp. Culex spp.) Hormigas (Lasius niger, Monomorium pharaonis, Solenopsis spp.) Chinches (Cimex lectularius) Pulgas (Ctenocephalides canis, C. felis, Pulex irritans)	10 ml	1 LITRO DE MEZCLA Dependiendo el equipo de aplicación y calibración del mismo rinde para 25 m²
Cucarachas (Blattella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana)	Dosis Inicial 20 ml Dosis mantenimiento 10 ml	
Arañas (Latrodectus spp.) Alacranes (Centruroides spp.)	20 ml	C

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Repita la aplicación de 7 a 15 días, residualidad de 3-4 meses. Para evitar reinfestaciones recomendamos una barrera de protección, aplicando sobre una banda de 1 a 2 metros de ancho (sobre suelo y/o vegetación) alrededor del área que se quiere proteger.

TIEMPO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: Es posible ingresar a los sitios tratados inmediatamente, sin embargo, se recomienda ventilar y esperar de 30 a 60 minutos posteriores a la aplicación.

MÉTODO DE PREPARACIÓN APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

DELTA PRO® FLOW debe ser mezclado a las dosis recomendadas en el cuadro anterior; agitar bien la mezcla hasta llegar a una suspensión homogénea. Aplique DELTAPRO® FLOW en los lugares frecuentados por las plagas como grietas y hendiduras. Utilice las mismas dosis recomendadas para áreas cerradas. En la industria alimentaria aplique únicamente enlas áreas autorizadas.

Aplicar **DELTAPRO® FLOW** con equipos de aplicación convencional o profesional, utilizar equipo de nebulización eléctrica para tratamientos espaciales en el control de insectos voladores. Aspersión residual en paredes y techos.

USOS:

Casa, restaurantes, cocinas, edificios, almacenes, hospitales, transportes, instalaciones pecuarias, escuelas, oficinas, mercados, patios, laboratorios, cines, teatros e industria alimentaria (sólo en áreas permitidas).

CONTRAINDICACIONES: El contacto con sustancias de reacción alcalina fuerte puede inactivar el producto. No se aplique en aguas que contengan crustáceos y peces destinados a la alimentación. No usarse en gallineros u otras instalaciones para animales o sobre artículos comestibles.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco y seco, con buena ventilación, mantener en la oscuridad, los productos deben ser almacenados en estanterías, separados del piso. No recomendados: almacenar junto a alimentos y medicinas de uso animal o humano, semillas y cualquier otro que entren en contacto directo con hombres y animales (muebles). No almacenar en casa habitación.

PRECACUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: no se ingiera, inhale y evítese el contacto con los ojos. No mezcle o prepare el producto con las manos, use guantes, un trozo de madera.



"EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO"

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada. En caso de inhalación recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo. Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos.

Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, NO provoque el vómito y no administre leche o sustancias que contengan grasas, enjuague la boca y administre carbón activado suspendido en agua (40 g en 250 ml), seguido de un laxante (sulfato de sodio o magnesio).

Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

NUNCA DE A BEBER O INDUZCA EL VÓMITO EN UNA PERSONA INCONSCIENTE. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL LAVAR USANDO AGUA Y JABÓN ABUNDANTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS, SI LA IRRITACIÓN OCULAR PERSISTE VISITAR AL MÉDICO. LAVARSE LAS MANOS DESPUÉS DE LA MANIPULACIÓN.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretroides SÍNTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN: nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

ANTÍDOTO **TRATAMIENTO** ESPECÍFICO: NO TIENE ANTÍDOTO, por lo que el tratamiento deberá ser sintomático. Puede administrarse por vía intravenosa fenobarbital, medicamentos anti-convulsivos o los del grupo del Diazepam. También se puede administrar adrenalina (0.1-0.5 ml al 1 x 1000) vía intravenosa o subcutánea; repetir si se presenta dificultad respiratoria o hipotensión. La atención debe ser dada a mantener función la respiratoria, cardiovascular y renal.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS".

EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY

PERMEABLES (ARENOSOS)".

"EN CASO DE DERRAMÉS, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".
"REALICE FI TRIDI E LAVARDO TE

"REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN".

ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS, NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÉN EN FLORY CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

FORMULADO EN MÉXICO DISTRIBUIDOR: QUIMIX S.A. de C.V.

AV. Central No. 206, 2 Piso, Col. San Pedro de los Pinos C. P. 01180, Alcaldía Álvaro Obregón, México, CDMX TEL: (55) 52 78 46 80

QUIMIX DE PANAMÁ, S.A.

Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol, Oficina No.A-16, Ciudad de Panamá.

GARANTÍA: QUIMIX, S.A. de C.V. garantiza la calidad invariable del producto. Bajo ninguna circunstancia se responsabiliza de los daños que resultan de no haber utilizado el producto de acuerdo a las instrucciones dadas en la etiqueta. El fabricante se deslinda de cualquier responsabilidad por situaciones fuera de su control como el manejo y almacenamiento posteriores a la comercialización o a la aplicación del producto.

HECHO EN MÉXICO

M.V.Z. XIMENA FRANCO GASCA FECHA DE REVISIÓN: ENERO DE 2023 FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: ENERO DE 2024