



FICHA TÉCNICA



Insecticida Piretrina Natural /
Solución Oleosa

Registro Panamá: RQ-673-16

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

Ingrediente Activo: P/P
Piretrinas: (1S)-2-metil-4-oxo-3-(Z)-penta-
2,4-dienil ciclopenten-2-enil-(1R3R)-
-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-
enil)ciclopropano carboxilato
(Equivalente a 3.8 g de i.a. / L a 25°C)
NO MENOS DE..... 0.38 %
Ingredientes Inertes:
Solvente y butóxido de piperonilo.
NO MÁS DE..... 99.62%
TOTAL:..... 100 %

**PUEDE SER
NOCIVO EN CASO
DE INGESTIÓN**

PRECAUCIÓN

"ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR
APLICADORES DE PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS POR LA
SECRETARÍA DE SALUD"

"ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE

USO: Use el equipo de protección
adecuado y completo para realizar con
seguridad operaciones de manejo,
preparación y aplicación del producto
(gorra, overol de algodón, mascarilla contra
polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes

Ficha Técnica

tipo químico, guantes y botas de
neopreno).

PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO:

"NO COMA, BEBA O FUME CUANDO
ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE
JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS,
ROPA O FORRAJES".

"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS, MUJERES
EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y
ANIMALES DOMÉSTICOS".

"LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE
UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE
CONSUMIR ALIMENTOS".

"NO APLIQUE EL PRODUCTO SIN EL
EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".

"NO ALMACENAR EN CASAS
HABITACIÓN".

"NO DESTAPE LAS BOQUILLAS CON LA
BOCA".

"LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN
MANEJAR ESTE PRODUCTO".

"NO MEZCLE O PREPARE EL
PRODUCTO CON LAS MANOS, USE
GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA
U OTRO MATERIAL APROPIADO".

"AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO
BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".

"NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL
CONTACTO CON LOS OJOS".

INSTRUCCIONES DE USO

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

PIREMIX® 33 es un insecticida líquido listo
para usarse. Su ingrediente activo actúa
por contacto e ingestión sobre las plagas
que aquí se indican, obteniéndose un
rápido efecto de desalojo y mortalidad. Las
dosis se encuentran especificadas en el
cuadro de esta etiqueta.

Modo de empleo:

PLAGAS	TÉCNICAS DE APLICACIÓN	APLICACIÓN	INDICACIONES
INSECTOS VOLADORES Moscas (<i>Musca domestica</i>) Mosquitos (<i>Aedes spp.</i> , <i>Anopheles spp.</i> y <i>Culex spp.</i>)	Nebulización Ultra bajo volumen Termonebulización	Aplique sin diluir 1 L. Rinde para 3,000 m ³ .	Las aplicaciones deben programarse de manera que coincidan con la máxima actividad de vuelo de los insectos. Se sugiere el uso de equipo que produzca nebulización fina.
INSECTOS RASTREROS Cucarachas (<i>Blattella germanica</i> , <i>Blatta orientalis</i> , <i>Periplaneta americana</i>) Chinchas (<i>Cimex lectularius</i>) Pulgas (<i>Ctenocephalides canis</i> , <i>C. felis</i> , <i>Pulex irritans</i>) Hormigas (<i>Lasius niger</i> , <i>Solenopsis spp.</i> , <i>Monomorium pharaonis</i>)	Aspersión Inyección	Aplicarse sin diluir 1 L Rinde de 20 a 40 m ² .	Utilizar el equipo de aplicación manual. Dirigir la aspersión hacia grietas, hendiduras y escondrijos de los insectos para lograr un buen efecto de desalojo.

RECOMENDACIONES DE USO: Puede ser utilizado como tratamiento no residual mediante aplicaciones con bombas de pulverización de líquidos o por aspersión de superficies, en cordón sanitario o localizadas, en instalaciones de fábricas de alimentos, empacadoras, molinos de harina, panaderías, almacenes, cocinas, restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, parques, casas habitación, oficinas. Se recomienda para el control de las plagas mencionadas en esta etiqueta.

TIEMPO DE REENTRADA: En áreas cerradas se recomienda esperar 3 horas después de haber hecho la termonebulización ó 12 horas hasta que el producto se haya secado completamente.

CONTRAINDICACIONES: No se recomienda aplicar el producto en áreas cerradas mientras éstas se encuentran ocupadas por personas o animales. No mezclar con productos alcalinos.

“EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto,

lávese la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, realizar un lavado intestinal y suministrar carbón activado en agua. Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. Llame inmediatamente al médico.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: Piretrinas Naturales.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Nerviosismo, ansiedad, debilidad general, convulsiones, reacciones alérgicas en la piel y vías respiratorias, estornudos, rinitis, vómito, diarrea e incoordinación.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO

ESPECÍFICO: No hay antídoto por lo que el tratamiento deberá ser de soporte y sintomático.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS”.

“MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT”.

“EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA. EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS)”.

“EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO: TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO”.

“REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN”.

CATEGORÍA ECOTOXICOLÓGICA: ESTE PRODUCTO ES MODERADAMENTE TÓXICO PARA ABEJAS. NO LO APLIQUE CUANDO EL CULTIVO O LAS MALEZAS ESTÁN EN FLOR Y CUANDO LAS ABEJAS SE ENCUENTREN LIBANDO.

FORMULADO EN MÉXICO

DISTRIBUIDOR:

QUIMIX, S.A. DE C.V.

Av. Central 206, 2do. Piso, Col. San Pedro de los Pinos, Del. Álvaro Obregón, C.P.01180, México D.F.
Tel. (55) 5278 4680

QUIMIX de Panamá, S.A.

Auto Depot, vía Tocumen frente a El Crisol, Oficina No.A-16, Cd. de Panamá.

HECHO EN MÉXICO

●.....●
M.V.Z. XIMENA FRANCO GASCA

FECHA DE REVISIÓN: ENERO DE 2023

FECHA DE PRÓXIMA REVISIÓN: ENERO DE 2024